

広島市からのお知らせです

広島市  
Hiroshima City

就職・進学・留学のときに接種の証明が必要となる場合もあります！

# 麻しん風しん予防接種は お済みですか？



## 無料接種は3月31日までです!!

予防接種を受けたことがない人はもちろん、  
幼児期に1回受けた人も、**2回目の予防接種を受けましょう!**

### ★麻しんってどんな病気？

麻しんは高熱と発しんを伴う重い感染症で特効薬もなく、気管支炎、肺炎、脳炎などの重い合併症が発生したり、**死に至る危険性があります。**また、**感染力も強く、重大な感染症**です。

### ★風しんってどんな病気？

風しんも、発熱と発しんがでる感染症です。症状は麻しんより軽いですが、まれに脳炎、血小板減少性紫斑病などの合併症を起こすことがあります。また、妊婦さんが妊娠初期にかかると、**おなかの中の赤ちゃんが感染し**、目や耳、心臓に障害を生じたりすることがあります（先天性風しん症候群）。男の子も予防接種を受けず自然感染したときには、妊娠中のお母さんなどに、大きくなってからであれば妊娠中の配偶者などにうつし、そして生まれてくる赤ちゃんが先天性風しん症候群を持つ可能性が生じます。

**接種方法(広島市にお住まいの方の場合)** ※ 広島市外にお住まいの方は、お住まいの市町の  
予防接種担当部署へお問い合わせください。

場所：**かかりつけの医療機関など**（事前に予約が必要なことがあります。）


持参物：**母子健康手帳と予防接種票**（平成23年4月ごろ、対象者の自宅にお送りしています。）

費用：**無料**（広島市が負担します。対象期間を過ぎると自己負担（約1万円）となります。）

注意点：・お子様の健康状態の良いときに接種を受けて下さい。

・すでに麻しん又は風しんの単独ワクチンのどちらか一方を接種した方は、接種していない方のワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンを接種することができます。医師と相談の上、接種を受けて下さい。

### 対象者、接種時期



～ご不明な点はお住まいの区の保健センター（健康長寿課）へお問い合わせください～

中保健センター 504-2528  
東保健センター 568-7729  
南保健センター 250-4108

西保健センター 294-6235  
安佐南保健センター 831-4942  
安佐北保健センター 819-0586

安芸保健センター 821-2808  
佐伯保健センター 943-9731  
保健医療課 504-2622

広島市外にお住まいの方は、お住まいの市町の予防接種担当へお問い合わせください。

# 予防接種は お済みですか？



母子健康手帳の予防接種の記録をチェックしてみましょう。



BCG  
(1回)



ジフテリア・百日せき・破傷風  
【三種混合】(7歳半までに1期合計**4**回)  
【二種混合】(11~12歳で2期**1**回)



ポリオ  
(7歳半までに合計**2**回)



麻しん・風しん  
(麻しん、風しんそれぞれ合計**2**回ずつ)



◎ 麻しんワクチン・風しんワクチンはそれぞれ2回ずつ接種する必要があります。  
平成23年(2011年)度現在の小学6年生は、中学1年生で3期として2回目の接種機会があります。




日本脳炎  
(7歳半までに1期**3**回、9~12歳で2期**1**回)



◎ 接種機会を逃した方への接種制度があります。  
詳しくは3ページをご覧ください。

接種は済んでいましたか？  
次のページに予防接種の受け方が詳しく載っています！



# 広島市の予防接種

(平成24年2月1日現在)



(予防接種法に基づき、広島市が実施している定期予防接種)

予防接種	法律等で定められている期間	望ましい時期	接種回数	接種の受け方
<b>生</b> 結核 (BCG) 1回	生後6か月未満		1回	母子健康手帳別冊に予防接種券があります。
不活化 三種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 1期で3回+1回	1期 初回 生後3か月~90か月未満 (生後3か月~7歳6か月未満)	生後3か月~12か月未満	20~56日までの間隔で合計3回	母子健康手帳別冊に予防接種券があります。
	1期 追加 生後3か月~90か月未満 (生後3か月~7歳6か月未満) 〔1期初回(3回)終了後、6か月以上の間隔をおく〕	初回(3回)終了後、12~18か月未満	1回	
不活化 二種混合 ジフテリア 破傷風 2期で1回	2期 11歳~13歳未満	11歳	1回	小学6年生の5月ごろ、予防接種券が自宅に郵送されます。
<b>生</b> ポリオ (急性灰白髄炎) 2回	生後3か月~90か月未満 (生後3か月~7歳6か月未満)	生後3か月~18か月未満	2回 春と秋	集団接種のお知らせが自宅に郵送されます。(2回まで)
<b>生</b> 麻しん (はしか) 風しん (三日はしか) 合計2回	1期 生後12か月~24か月未満	—	1回	母子健康手帳別冊に予防接種券があります。
	2期 小学校就学前1年間 (年長児)		1回	4月ごろ、予防接種券が自宅に郵送されます。(平成24年度まで)
	3期 中学1年生相当の年齢	2期・3期・4期の接種期間は、3月31日までです。	1回	2期は、平成25年度からは母子健康手帳にある予防接種券で接種を受けます。 3期・4期は、平成24年度で終わります。
	4期 高校3年生相当の年齢		1回	
不活化 日本脳炎 1期で2回+1回 2期で1回	1期 初回 生後6か月~90か月未満 (生後6か月~7歳6か月未満)	3歳	6~28日までの間隔で合計2回	母子健康手帳別冊に予防接種券があります。
	1期 追加 生後6か月~90か月未満 (生後6か月~7歳6か月未満) 〔1期初回(2回)終了後、おおむね1年の間隔をおく〕	4歳	1回	接種の機会を逃した方は、3ページの方法で接種を受けることができます。
	2期 9歳~13歳未満	9歳	1回	医療機関に予防接種券が置いてあります。



- それぞれの予防接種ごとに定められた期間及び接種間隔で接種を受けてください。
- **不活化** 不活化ワクチンの接種後に、ほかの予防接種を受けるときは、6日以上の間隔をおいてください。
- **生** 生ワクチンの接種後にほかの予防接種を受けるときは、27日以上の間隔をおいてください。
- 必要な場合は複数のワクチンを同時に接種することが可能ですので、かかりつけ医に相談しましょう。

# 日本脳炎の予防接種(特例)

④

接種をおすすめしていなかった期間に日本脳炎の定期予防接種(合計4回)が完了していない人は、20歳になるまでの間に、残りの接種を定期予防接種として受けることができるようになりました。特に、1期(3回)の接種が終了していない方は、残りの接種を受け、1期を完了させましょう!

この接種方法の対象は、

**平成7年6月1日から平成19年4月1日までに生まれた方です。**

## 1期分の接種

すでに接種した回数	残り回数	接種方法と回数		法律等で定められている年齢 (無料で接種できる年齢)
0回 (全く接種していない人)	3回	1回目 (1期初回1回目相当)	1回目	平成7年6月1日～ 平成19年4月1日に 生まれた方で  20歳未満まで
		2回目 (1期初回2回目相当)	1回目の接種後、 6～28日の間隔をおいて	
		3回目 (1期追加相当)	2回目の接種後、 おおむね1年後	
1回	2回	前回の接種から6日以上の間隔をおいて、 残り2回の接種を6日以上の間隔で接種		
2回	1回	前回の接種から6日以上の間隔をおいて接種		

## 2期分の接種

2期は、1期の接種を完了した方のうち、接種を希望する方が接種を受けることができます。

	接種方法と回数	法律等で定められている年齢 (無料で接種できる年齢)
1期が完了した方	1期の接種完了後、 6日以上の間隔で1回接種	平成7年6月1日～平成19年4月1日に 生まれた方で  9～20歳未満まで

- 2期分の接種は、1期の接種完了後6日以上の間隔で接種できますが、通常の接種では1期の接種完了から約5年の間隔をあけるものであり、この間隔を参考にすることが望ましいとされています。

## 医療機関での接種の受け方 (事前に予約が必要なことがあります。)

**場所** → **かかりつけの医療機関など** 広島市外の医療機関での接種を希望する場合は、手続きが必要です。

**持っていくもの** → **母子健康手帳・予防接種券・生年月日と住所が確認できるもの** (健康保険証など)

**費用** → **無料** 「法律等で定められた期間」を過ぎると自己負担となります。

※ 日本脳炎2期の予防接種券は、あらかじめ医療機関に、予防接種券が置いてあるかをご確認ください。

日本脳炎2期の予防接種は母子健康手帳で1期の接種歴が確認できない場合は、医療機関においてある予防接種券で接種を受けることができません。この場合は保健センターで接種券を交付しますので、接種前に生年月日と住所を確認できるものを保健センターにお持ちください。



# どんな病気なの？

5

～予防接種で防げる病気はこんな病気です。～

## ジフテリア

- 主な症状は、発熱、のどの痛み、嘔吐、せきなど。
- のどの炎症が強くなり、窒息して死亡することもある。
- 症状が出はじめてから2～3週間後に神経の麻痺が起きることや、心臓の筋肉に炎症が起こり突然死亡することもある。

## 百日せき


- カゼのような症状で始まり、連続的にせき込むようになり、せきのあと、笛を吹くような音が出る。
- 熱は出ない。
- 乳幼児はチアノーゼ(体が紫色になる。)やけいれんが起きることがあり、肺炎や脳症などの合併症を起こし、命を落とすこともある。

## 破傷風

- 土の中などにいる破傷風菌が、傷口から入り感染する。
- 顔の筋肉が動かしにくい、口が開きにくいなどの症状がでる。
- 歩きにくい、食べ物を飲みこみにくいなどの症状が現れ、全身のけいれんが起こることもある。
- 呼吸ができなくなり死亡することがある。
- 人から人へは感染しない。

## 麻疹(はしか)

- とてもうつりやすい。
- 10日程の潜伏期間の後、発熱とせきと鼻汁、めやにが続く。
- 熱が下がりがけかけたかと思うと、また高熱となり、首すじや顔などから赤い発疹が全身に広がる。
- 気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎などの合併症を引き起こし、死亡することもある。



## 風しん(三日はしか)

- 2～3週間の潜伏期間の後、赤い発疹、発熱、首のリンパ節が腫れるなどの症状がでる。
- 合併症には関節痛、血小板減少性紫斑病、脳炎などがある。
- 妊婦が妊娠早期にかかると、心臓病、白内障、聴力障害などの障害を持った赤ちゃんが生まれることがある。(先天性風しん症候群)

## 結核

- 結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気。
- 結核患者のせきなどで結核菌が空気中に飛び散り、周りの人が吸い込むことでうつる。
- 特に乳幼児は、全身性の結核症にかかったり、結核性髄膜炎になったりして、重い後遺症を残すことがある。

## ポリオ(急性灰白髄炎)

- ポリオウイルスが口の中に入り、腸の中で増えて感染する。
- 増えたポリオウイルスが便に排泄され、この便を介して他の人に感染する。
- ウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に手足にまひがあらわれ、まひが一生残ってしまうことがある。

## 日本脳炎

- 豚の中で増えた日本脳炎ウイルスが蚊を介して人に感染する。
- 7～10日の潜伏期間の後、高熱、頭痛、おうと、意識障害、けいれんなどの症状の急性脳炎を起こすことがある。
- 人から人へは感染しない。
- 感染者のうち、100～1,000人に一人が脳炎を発症し、そのうち約15%が死亡するといわれ、神経の後遺症を残すことが多い。

～ご不明な点はお住まいの区の保健センター(健康長寿課)へお問い合わせください～

中保健センター 504-2528  
東保健センター 568-7729  
南保健センター 250-4108  
西保健センター 294-6235

安佐南保健センター 831-4942  
安佐北保健センター 819-0586  
安芸保健センター 821-2808  
佐伯保健センター 943-9731  
広島市保健医療課 504-2622

広島市外にお住まいの方は、お住まいの市町の予防接種担当へお問い合わせください。

# 中学3年生・保護者の方へのお知らせ！

広島市  
平成24年2月

## 子宮頸がん予防ワクチンの無料接種事業について

- ◆ 広島市では、平成24年3月31日まで、中学1年生～高校1年生相当の女子への子宮頸がん予防ワクチンの無料接種を実施しています。
- ◆ 現在、平成24年度も事業を継続するための予算案を広島市議会に提出しています。平成24年3月末に議決され、正式決定された場合には、対象者と接種方法は次のとおりとなる予定です。

事業の継続については、4月以降、広島市ホームページや広報紙に掲載しますので、接種を希望する場合には、必ずご確認ください。

### 平成24年度の助成の対象者は？

- 広島市にお住まい（住民登録又は外国人登録がある）の
- 平成24年度の中学校1年生～高校1年生相当の年齢の女子
  - 平成23年度に1回目又は2回目の接種を受けた平成24年度の高校2年生相当の年齢の女子

### 医療機関に持っていくものは？


- ① 年齢、住所を確認できるもの
- ② 母子健康手帳（あれば）
- ③ 予防接種済証  
接種後に、医療機関で発行しますので、2回目以降の接種時に持参してください。
- ④ 保護者が記入した同意書・予診票  
（保護者が同伴できない時）  
※ 原則として保護者の同伴が必要です。


### どこで接種できるの？

広島市内の医療機関 小児科、内科、産婦人科など  
※ 事前に予約が必要な場合があります

### 接種方法・接種スケジュールは？

- 子宮頸がん予防ワクチンには「サーバリックス」（グラクソ・スミスクライン(株)）と「ガーダシル」（MSD(株)）の2種類のワクチンがあります。
- どちらのワクチンも全3回の接種に6か月の期間が必要です。
- 医療機関に相談し、どちらか一方のワクチンを次のスケジュールで3回接種してください。（3回とも同じワクチンを接種します。）
- 無料接種期間は平成25年3月31日までの予定です。

 接種スケジュールを外れた場合、助成の対象とならないことがあります。（すでに接種を開始している方も、ご注意ください！）



### 接種の注意点

- ・ 子宮頸がん予防ワクチンは、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。効果と副作用をご理解いただき、医師と相談した上で接種を受けてください。
- ・ 接種後はすぐに帰宅せず、医師の指導に従い、30分程度座って立ち上がらないようにする必要があります。時間に余裕がある日に接種を受けてください。
- ・ 妊娠している方、又はその可能性のある方は接種できません。



子宮頸がん予防ワクチンの無料接種の受け方は、住民登録等のある市町にお問い合わせください。

～ご不明な点はお住まいの区の保健センター（健康長寿課）へお問い合わせください～

中保健センター 504-2528	西保健センター 294-6235	安芸保健センター 821-2808
東保健センター 568-7729	安佐南保健センター 831-4942	佐伯保健センター 943-9731
南保健センター 250-4108	安佐北保健センター 819-0586	保健医療課 504-2622

# 平成23年度の高校1年生・保護者の方へのお知らせ!

広島市  
平成24年2月

## 子宮頸がん予防ワクチンの無料接種事業について

- ◆ 広島市では、平成24年3月31日まで、中学1年生～高校1年生相当の女子への子宮頸がん予防ワクチンの無料接種を実施しています。
- ◆ 現在、平成24年度も事業を継続するための予算案を広島市議会に提出しています。  
平成24年3月末に議決され正式決定された場合、平成24年度の高校2年生(現在の高校1年生)は、平成24年3月31日までに1回目又は2回目の接種を受けている場合のみ、高校2年生になって受ける残りの接種が無料となります。

事業の継続については、4月以降、広島市ホームページや広報紙に掲載しますので、接種を希望する場合には、必ずご確認ください。

### 平成24年度の助成の対象者は?

- 広島市にお住まい(住民登録又は外国人登録がある)の
- 平成24年度の中学校1年生～高校1年生相当の年齢の女子
  - 平成23年度に1回目又は2回目の接種を受けた平成24年度の高校2年生相当の年齢の女子

### 医療機関に持っていくものは?

- ① 年齢、住所を確認できるもの
- ② 母子健康手帳 (あれば)
- ③ 予防接種済証  
接種後に、医療機関で発行しますので、2回目以降の接種時に持参してください。
- ④ 保護者が記入した同意書・予診票  
(保護者が同伴できない時)  
※ 原則として保護者の同伴が必要です。

### どこで接種できるの?



広島市内の医療機関 小児科、内科、産婦人科など  
※ 事前に予約が必要な場合があります

### 接種方法・接種スケジュールは?

- 子宮頸がん予防ワクチンには「サーバリックス」(グラクソ・スミスクライン(株))と「ガーダシル」(MSD(株))の2種類のワクチンがあります。
- どちらのワクチンも全3回の接種に6か月の期間が必要です。
- 医療機関に相談し、どちらか一方のワクチンを次のスケジュールで3回接種してください。(3回とも同じワクチンを接種します。)



接種スケジュールを外れた場合、助成の対象とならないことがあります。(すでに接種を開始している方も、ご注意ください!)



### 接種の注意点

- ・ 子宮頸がん予防ワクチンは、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。効果と副作用をご理解いただき、医師と相談した上で接種を受けてください。
- ・ 接種後はすぐに帰宅せず、医師の指導に従い、30分程度座って立ち上がらないようにする必要があります。時間に余裕がある日に接種を受けてください。
- ・ 妊娠している方、又はその可能性のある方は接種できません。



子宮頸がん予防ワクチンの無料接種の受け方は、住民登録等のある市町にお問い合わせください。

～ご不明な点はお住まいの区の保健センター(健康長寿課)へお問い合わせください～

中保健センター 504-2528	西保健センター 294-6235	安芸保健センター 821-2808
東保健センター 568-7729	安佐南保健センター 831-4942	佐伯保健センター 943-9731
南保健センター 250-4108	安佐北保健センター 819-0586	保健医療課 504-2622

事務連絡  
平成24年2月27日

社団法人 広島市医師会  
社団法人 安佐医師会 御中  
社団法人 安芸地区医師会

広島市健康福祉局保健部保健医療課

### 予防接種の啓発リーフレットの配布について（情報提供）

時下、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。  
また、平素より本市の保健衛生行政に、御協力を賜り厚く御礼を申し上げます。  
標記について、平成24年3月1日～8日に実施される予防接種週間に合わせ、下記のとおり  
予防接種の啓発リーフレットを市民に配布しますのでお知らせします。

#### 記

#### 1 予防接種啓発リーフレット「予防接種はお済みですか」

(1) 配布対象

小学1年生～中学3年生の生徒の保護者。

(2) 配布方法

広島市教育委員会及び各学校に依頼し、広島市内の市立、私立、国立の小学校・中学校及び特別支援学校にて生徒に配布。

#### 2 麻しん風しん予防接種リーフレット

(1) 配布対象

中学1年生の生徒の保護者。

(2) 配布方法

広島市教育委員会及び各学校に依頼し、広島市内の市立、私立、国立の中学校及び特別支援学校にて、未接種者を中心に配布。

#### 3 子宮頸がん予防ワクチン予防接種リーフレット

(1) 配布対象

中学3年生、高校1年生の女子生徒の保護者。

(2) 配布方法

広島市教育委員会及び各学校に依頼し、広島市内の市立、私立、国立の中学校、高校及び特別支援学校にて女子生徒に配布。

#### 4 その他

広島市ホームページでも、予防接種週間のページを掲載しています。

[広島市ホーム](#) > [市民生活](#) > [健康・福祉・医療（病院）](#) > [健康（食品・生活衛生・医療など）](#)  
> [感染症や予防接種について](#) > [予防接種について](#) > [3月1日～3月7日は「子ども予防接種週間」です！](#)

保健予防・指導係  
担当：山内  
Tel：504-2622