


字幕放送

解説放送(副音声)

きょうの  
**健康**



身につけておきたい  
心肺蘇生法

身につけておきたい  
**心肺蘇生法**



松岡正美

福家睦

身につけて  
みたい  
心

日本医科大学 准教授

川井 真

身につけて  
みたい

心肺蘇生法

川井 真

専門は救急医学





## 10分後の死亡率

呼吸停止

50%

心臓停止

90%以上

1分遅れるとともに  
7~10%死亡率が上がる



心肺蘇生法  
①反応の確認



心肺蘇生法  
①反応の確認

大声で呼びかけながら 肩をたたく



NHK E

心肺蘇生法  
①反応の確認

大声で呼びかけながら 肩をたたく

心肺蘇生法  
②助けを呼ぶ



心肺蘇生法  
②助けを呼ぶ



心肺蘇生法  
②助けを呼ぶ



助けを呼んでも誰も来ない場合は  
119番通報する

心肺蘇生法  
③気道の確保



心肺蘇生法  
③気道の確保

片手を  
額に当てる



心肺蘇生法  
③気道の確保

人差指・中指を  
あごに当てる

片手を  
額に当てる

NHK E

心肺蘇生法  
③気道の確保

あごを上げる

心肺蘇生法  
③気道の確保

のどの奥を広げて 空気を通りやすくする

心肺蘇生法  
④呼吸の確認



NHKE

心肺蘇生法  
④呼吸の確認

目で胸や腹部が動いているか

心肺蘇生法  
④呼吸の確認


耳で呼吸音が聞こえるか

心肺蘇生法  
④呼吸の確認



はおで吐く息が感じられるか

心肺蘇生法  
④呼吸の確認



心肺蘇生法  
④呼吸の確認

10秒間呼吸の状態がわからなければ  
呼吸なしと判断し 人工呼吸する

心肺蘇生法  
⑤人工呼吸



心肺蘇生法  
⑤人工呼吸

感染防護具

心肺蘇生法  
⑤人工呼吸

人工呼吸をためらう場合は  
胸骨圧迫だけでも十分

CE



心肺蘇生法  
⑤人工呼吸

感染防護具を口にあて  
気道を確保する

心肺蘇生法  
⑤人工呼吸

感染防護具を口にあて  
気道を確保する

心肺蘇生法  
⑤人工呼吸

額に当てた手の親指と人差指で  
鼻をつまむ

心肺蘇生法  
⑤人工呼吸

口を大きく開けて 相手の口をおおい  
空気がもれないようにする

心肺蘇生法  
⑥胸骨圧迫



心肺蘇生法  
⑥胸骨圧迫



心肺蘇生法  
⑥胸骨圧迫

乳頭と乳頭を結ぶ線の真ん中に  
片手の付け根を置く

心肺蘇生法  
⑥胸骨圧迫

乳頭と乳頭を結ぶ線の真ん中に  
片手の付け根を置く

心肺蘇生法  
⑥胸骨圧迫

もう一方の手を重ねる

心肺蘇生法  
⑥胸骨圧迫

肘をまっすぐに伸ばして  
手の付け根に体重をかける



心肺蘇生法  
⑥胸骨圧迫



心肺蘇生法  
⑥胸骨圧迫

1分間に100回ぐらいの速いテンポで  
30回連続して絶え間なく圧迫する

心肺蘇生法

⑦ 人工呼吸 2回  
胸骨圧迫30回

救急隊に引き継ぐまで続ける

心肺蘇生法  
⑦人工呼吸 2回  
胸骨圧迫30回

疲れてくると圧迫が遅く弱くなるので  
力強く速くを心がける



心肺蘇生法  
⑦人工呼吸 2回  
胸骨圧迫30回

周囲に人がいれば  
2分を目安に交代してもらう






① 反応の確認



① 反応の確認



② 助けを呼ぶ



③ 気道の確保



④呼吸の確認



⑤人工呼吸

⑥ 胸骨压迫





⑦ 人工呼吸 2回  
胸骨圧迫 30回



AED(自動体外式除細動器)

# 心肺蘇生法

- ① 反応の確認
- ② 助けを呼ぶ
- ③ 気道の確保
- ④ 呼吸の確認
- ⑤ 人工呼吸
- ⑥ 胸骨圧迫
- ⑦ 人工呼吸230回

AEDの使い方  
①準備



AEDの使い方  
①準備



AEDの使い方  
①準備

AEDには電源ボタンを押す  
機種もある





AEDの使い方

① 準備

電極パッドを取り出す

AEDの使い方

①準備

電極パッドを右胸と左脇腹に  
貼りつける



AEDの使い方  
①準備



AEDの使い方  
② 心電図の解析

AEDが自動的に電気ショックが必要か判断する



解析中や電気ショックの時は  
誰も触らないよう指示する



AEDの使い方

- ④ 人工呼吸 2回  
胸骨圧迫 30回



AEDの使い方

- ④ 人工呼吸 2回  
胸骨圧迫 30回



## AEDの使い方

①

AED準備

②

心電図の解析

③

電気ショック

④

人工呼吸2回

心電図の解析

電気ショック

人工呼吸2回

胸骨圧迫30回

胸骨圧迫230回



書店にない場合は  
NHK出版 0570-000-321

